





STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR





KOD CODE	MODEL	Lâmel Aralığı Fin Spacing	Boru sayısı No of pipe	Boru sırası No of row	Boyutlar			Bağlantılar	
					A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
					mm	mm	mm	mm	mm
SE 40.10.1	1/2-10.1 BB REYON 40	8	10	1	40	3.50	32	12	12
SE 50.10.1	1/2-10.1 BB REYON 50	8	10	1	50	3.50	32	12	12
SE 60.10.1	1/2-10.1 BB REYON 60	8	10	1	60	3.50	32	12	12
SE 70.10.1	1/2-10.1 BB REYON 70	8	10	1	70	3.50	32	12	12
SE 80.10.1	1/2-10.1 BB REYON 80	8	10	1	80	3.50	32	12	12
SE 90.10.1	1/2-10.1 BB REYON 90	8	10	1	90	3.50	32	12	12
SE 100.10.1	1/2-10.1 BB REYON 100	8	10	1	100	3.50	32	12	12
SE 110.10.1	1/2-10.1 BB REYON 110	8	10	1	110	3.50	32	12	12
SE 120.10.1	1/2-10.1 BB REYON 120	8	10	1	120	3.50	32	12	12
SE 130.10.1	1/2-10.1 BB REYON 130	8	10	1	130	3.50	32	12	12
SE 140.10.1	1/2-10.1 BB REYON 140	8	10	1	140	3.50	32	12	12
SE 150.10.1	1/2-10.1 BB REYON 150	8	10	1	150	3.50	32	12	12
SE 60.10.2	1/2-10.2 BB REYON 60	8	10	2	60	7	32	12	12
SE 40.10.2	1/2-10.2 BB REYON 40	8	10	2	40	3.50	32	12	12
SE 50.10.2	1/2-10.2 BB REYON 50	8	10	2	50	3.50	32	12	12
SE 60.10.2	1/2-10.2 BB REYON 60	8	10	2	60	3.50	32	12	12
SE 70.10.2	1/2-10.2 BB REYON 70	8	10	2	70	3.50	32	12	12
SE 80.10.2	1/2-10.2 BB REYON 80	8	10	2	80	3.50	32	12	12
SE 90.10.2	1/2-10.2 BB REYON 90	8	10	2	90	3.50	32	12	12
SE 100.10.2	1/2-10.2 BB REYON 100	8	10	2	100	3.50	32	12	12
SE 110.10.2	1/2-10.2 BB REYON 110	8	10	2	110	3.50	32	12	12
SE 120.10.2	1/2-10.2 BB REYON 120	8	10	2	120	3.50	32	12	12
SE 130.10.2	1/2-10.2 BB REYON 130	8	10	2	130	3.50	32	12	12
SE 140.10.2	1/2-10.2 BB REYON 140	8	10	2	140	3.50	32	12	12
SE 150.10.2	1/2-10.2 BB REYON 150	8	10	2	150	3.50	32	12	12



Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
48 X 35	1/2"	Galvaniz Galvanize

STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR





KOD CODE	MODEL	Lamel Aralığı Fin Spacing	Boru sayısı No of pipe	Boru sırası No of row	Boyutlar			Bağlantılar	
					Dimensions			Giriş Inlet	Çıkış Outlet
					A	B	C		
mm	mm	mm	mm	mm					
SE 40.8.1	1/2-8 BB REYON 40	8	1	8	40	3.5	32	12	12
SE 50.8.1	1/2-8 BB REYON 50	8	1	8	50	3.5	32	12	12
SE 70.8.1	1/2-8 BB REYON 70	8	1	8	70	3.5	32	12	12
SE 90.8.1	1/2-8 BB REYON 90	8	1	8	90	3.5	32	12	12
SE 100.8.1	1/2-8 BB REYON 100	8	1	8	100	3.5	32	12	12
SE 110.8.1	1/2-8 BB REYON 110	8	1	8	110	3.5	32	12	12
SE 120.8.1	1/2-8 BB REYON 120	8	1	8	120	3.5	32	12	12
SE 130.8.1	1/2-8 BB REYON 130	8	1	8	130	3.5	32	12	12
SE 140.8.1	1/2-8 BB REYON 140	8	1	8	140	3.5	32	12	12
SE 150.8.1	1/2-8 BB REYON 150	8	1	8	150	3.5	32	12	12
SE 160.8.1	1/2-8 BB REYON 160	8	1	8	160	3.5	32	12	12
SE 170.8.1	1/2-8 BB REYON 170	8	1	8	170	3.5	32	12	12
SE 180.8.1	1/2-8 BB REYON 180	8	1	8	180	3.5	32	12	12
SE 190.8.1	1/2-8 BB REYON 190	8	1	8	190	3.5	32	12	12
SE 200.8.1	1/2-8 BB REYON 200	8	1	8	200	3.5	32	12	12
SE 210.8.1	1/2-8 BB REYON 210	8	1	8	210	3.5	32	12	12
SE 220.8.1	1/2-8 BB REYON 220	8	1	8	220	3.5	32	12	12
SE 230.8.1	1/2-8 BB REYON 230	8	1	8	230	3.5	32	12	12



Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
40 X 35	1/2"	Galvaniz Galvanize

STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR



KOD CODE	MODEL	Lamel Aralığı Fin Spacing mm	Boru sayısı No of pipe	Boru sırası No of row	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection	
					A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
					mm	mm	mm	mm	mm
SE 40.8.2	1/2-8.2 BB REYON 40	8	2	8	40	7	32	12	12
SE 50.8.2	1/2-8.2 BB REYON 50	8	2	8	50	7	32	12	12
SE 60.8.2	1/2-8.2 BB REYON 60	8	2	8	60	7	32	12	12
SE 70.8.2	1/2-8.2 BB REYON 70	8	2	8	70	7	32	12	12
SE 80.8.2	1/2-8.2 BB REYON 80	8	2	8	80	7	32	12	12
SE 90.8.2	1/2-8.2 BB REYON 90	8	2	8	90	7	32	12	12
SE 100.8.2	1/2-8.2 BB REYON 100	8	2	8	100	7	32	12	12
SE 110.8.2	1/2-8.2 BB REYON 110	8	2	8	110	7	32	12	12
SE 120.8.2	1/2-8.2 BB REYON 120	8	2	8	120	7	32	12	12
SE 130.8.2	1/2-8.2 BB REYON 130	8	2	8	130	7	32	12	12
SE 140.8.2	1/2-8.2 BB REYON 140	8	2	8	140	7	32	12	12
SE 150.8.2	1/2-8.2 BB REYON 150	8	2	8	150	7	32	12	12
SE 160.8.2	1/2-8.2 BB REYON 160	8	2	8	160	7	32	12	12
SE 170.8.2	1/2-8.2 BB REYON 170	8	2	8	170	7	32	12	12
SE 180.8.2	1/2-8.2 BB REYON 180	8	2	8	180	7	32	12	12
SE 200.8.2	1/2-8.2 BB REYON 200	8	2	8	200	7	32	12	12



Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
40 X 35	1/2"	Galvaniz Galvanize

STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR




KOD CODE	MODEL	Lamel Aralığı Fin Spacing	Boru sayısı No of pipe	Boru sırası No of row	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection		
					A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	
					mm	mm	mm	mm	mm	
SE 40.6.2	1/2-6.2 BB REYON 40	8	2	6	40	7.00	24	12	12	
SE 50.6.2	1/2-6.2 BB REYON 50	8	2	6	50	7.00	24	12	12	
SE 60.6.2	1/2-6.2 BB REYON 60	8	2	6	60	7.00	24	12	12	
SE 70.6.2	1/2-6.2 BB REYON 70	8	2	6	70	7.00	24	12	12	
SE 80.6.2	1/2-6.2 BB REYON 80	8	2	6	80	7.00	24	12	12	
SE 90.6.2	1/2-6.2 BB REYON 90	8	2	6	90	7.00	24	12	12	
SE 100.6.2	1/2-6.2 BB REYON 100	8	2	6	100	7.00	24	12	12	
SE 110.6.2	1/2-6.2 BB REYON 110	8	2	6	110	7.00	24	12	12	
SE 120.6.2	1/2-6.2 BB REYON 120	8	2	6	120	7.00	24	12	12	
SE 130.6.2	1/2-6.2 BB REYON 130	8	2	6	130	7.00	24	12	12	
SE 140.6.2	1/2-6.2 BB REYON 140	8	2	6	140	7.00	24	12	12	
SE 150.6.2	1/2-6.2 BB REYON 150	8	2	6	150	7.00	24	12	12	
SE 160.6.2	1/2-6.2 BB REYON 160	8	2	6	160	7.00	24	12	12	
SE 170.6.2	1/2-6.2 BB REYON 170	8	2	6	170	7.00	24	12	12	
SE 180.6.2	1/2-6.2 BB REYON 180	8	2	6	180	7.00	24	12	12	
SE 200.6.2	1/2-6.2 BB REYON 200	8	2	6	200	7.00	24	12	12	



Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
40 X 35	1/2"	Galvaniz Galvanize

STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

KOD CODE	MODEL	Lamel Aralığı Fin Spacing	Boru sayısı No of pipe	Boru sırası No of row	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection	
					A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
					mm	mm	mm	mm	mm
SE 40.4.1	1/2-4.1 BB REYON 40	8	1	4	40	3.50	16	12	12
SE 50.4.1	1/2-4.1 BB REYON 50	8	1	4	50	3.50	16	12	12
SE 70.4.1	1/2-4.1 BB REYON 70	8	1	4	70	3.50	16	12	12
SE 90.4.1	1/2-4.1 BB REYON 90	8	1	4	90	3.50	16	12	12
SE 100.4.1	1/2-4.1 BB REYON 100	8	1	4	100	3.50	16	12	12
SE 110.4.1	1/2-4.1 BB REYON 110	8	1	4	110	3.50	16	12	12
SE 120.4.1	1/2-4.1 BB REYON 120	8	1	4	120	3.50	16	12	12
SE 130.4.1	1/2-4.1 BB REYON 130	8	1	4	130	3.50	16	12	12
SE 140.4.1	1/2-4.1 BB REYON 140	8	1	4	140	3.50	16	12	12
SE 150.4.1	1/2-4.1 BB REYON 150	8	1	4	150	3.50	16	12	12
SE 160.4.1	1/2-4.1 BB REYON 160	8	1	4	160	3.50	16	12	12
SE 170.4.1	1/2-4.1 BB REYON 170	8	1	4	170	3.50	16	12	12
SE 180.4.1	1/2-4.1 BB REYON 180	8	1	4	180	3.50	16	12	12
SE 190.4.1	1/2-4.1 BB REYON 190	8	1	4	190	3.50	16	12	12
SE 200.4.1	1/2-4.1 BB REYON 200	8	1	4	200	3.50	16	12	12
SE 210.4.1	1/2-4.1 BB REYON 210	8	1	4	210	3.50	16	12	12
SE 220.4.1	1/2-4.1 BB REYON 220	8	1	4	220	3.50	16	12	12
SE 230.4.1	1/2-4.1 BB REYON 230	8	1	4	230	3.50	16	12	12






Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
40 X 35	1/2"	Galvaniz Galvanize

SE SERİSİ / SERIES



STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR






KOD CODE	MODEL	Lamel Aralığı Fin Spacing	Boru sayısı No of pipe	Boru sırası No of row	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection	
					A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
		mm			mm	mm	mm	mm	mm
SE 40.6.2	1/2-6.2 BB REYON 40	8	2	6	40	7.00	24	12	12
SE 50.6.2	1/2-6.2 BB REYON 50	8	2	6	50	7.00	24	12	12
SE 60.6.2	1/2-6.2 BB REYON 60	8	2	6	60	7.00	24	12	12
SE 70.6.2	1/2-6.2 BB REYON 70	8	2	6	70	7.00	24	12	12
SE 80.6.2	1/2-6.2 BB REYON 80	8	2	6	80	7.00	24	12	12
SE 90.6.2	1/2-6.2 BB REYON 90	8	2	6	90	7.00	24	12	12
SE 100.6.2	1/2-6.2 BB REYON 100	8	2	6	100	7.00	24	12	12
SE 110.6.2	1/2-6.2 BB REYON 110	8	2	6	110	7.00	24	12	12
SE 120.6.2	1/2-6.2 BB REYON 120	8	2	6	120	7.00	24	12	12
SE 130.6.2	1/2-6.2 BB REYON 130	8	2	6	130	7.00	24	12	12
SE 140.6.2	1/2-6.2 BB REYON 140	8	2	6	140	7.00	24	12	12
SE 150.6.2	1/2-6.2 BB REYON 150	8	2	6	150	7.00	24	12	12
SE 160.6.2	1/2-6.2 BB REYON 160	8	2	6	160	7.00	24	12	12
SE 170.6.2	1/2-6.2 BB REYON 170	8	2	6	170	7.00	24	12	12
SE 180.6.2	1/2-6.2 BB REYON 180	8	2	6	180	7.00	24	12	12
SE 200.6.2	1/2-6.2 BB REYON 200	8	2	6	200	7.00	24	12	12



Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
40 X 35	1/2"	Galvaniz Galvanize

STATİK EVAPARATÖR / STATIC EVAPORATOR

KOD CODE	MODEL	Lame Aralığı Fin Spacing	Boru sayısı No of pipe	Boru sırası No of row	Boyutlar Dimensions			Bağlantılar Connection	
					A	B	C	Giriş Inlet	Çıkış Outlet
					mm	mm	mm	mm	mm
SE 50.4.2	1/2-4.2 BB REYON 40	8	2	4	50	7	16	12	12
SE 70.4.2	1/2-4.2 BB REYON 50	8	2	4	70	7	16	12	12
SE 100.4.2	1/2-4.2 BB REYON 70	8	2	4	100	7	16	12	12
SE 110.4.2	1/2-4.2 BB REYON 90	8	2	4	110	7	16	12	12
SE 120.4.2	1/2-4.2 BB REYON 100	8	2	4	120	7	16	12	12
SE 130.4.2	1/2-4.2 BB REYON 110	8	2	4	130	7	16	12	12
SE 150.4.2	1/2-4.2 BB REYON 120	8	2	4	150	7	16	12	12
SE 40.4.3	1/2-4.3 BB REYON 130	8	2	4	40	10.5	16	12	12
SE 50.4.3	1/2-4.3 BB REYON 140	8	2	4	50	10.5	16	12	12
SE 60.4.3	1/2-4.3 BB REYON 150	8	2	4	60	10.5	16	12	12
SE 70.4.3	1/2-4.3 BB REYON 160	8	2	4	70	10.5	16	12	12
SE 80.4.3	1/2-4.3 BB REYON 170	8	2	4	80	10.5	16	12	12
SE 90.4.3	1/2-4.3 BB REYON 180	8	2	4	90	10.5	16	12	12
SE 100.4.3	1/2-4.3 BB REYON 190	8	2	4	100	10.5	16	12	12
SE 40.4.4	1/2-4.4 BB REYON 200	8	2	4	40	14	16	12	12
SE 50.4.4	1/2-4.4 BB REYON 210	8	2	4	50	14	16	12	12



Kalıp Geometrisi Mould Geometry	Bakır Boru Copper Tube	Gövde Body
40 X 35	1/2"	Galvaniz Galvanize